

DOCUMENTAL

NOMBRE \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

EDAD \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

Receta para la


# VIOLENCIA

LOS EFECTOS SECUNDARIOS MORTALES DE LA PSIQUIATRÍA



ABEL

0 1 2 3 4 5 PRN NR



Receta para la  
**VIOLENCIA**  
LOS EFECTOS SECUNDARIOS MORTALES DE LA PSIQUIATRÍA



Presentado por la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos



**484**  
medicamentos


Un estudio reciente de 484 medicamentos en el mercado encontró que 31 estaban desproporcionadamente vinculados con la violencia. 24 de ellos eran medicamentos psiquiátricos.

**¿QUÉ SE NECESITA PARA CONECTAR LOS PUNTOS ENTRE LA VIOLENCIA Y LOS MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS?**

**¿QUÉ TAL UNA LÍNEA PERFECTAMENTE RECTA?**

**LOS PSIQUIATRAS TIENEN UN PROBLEMA CON LOS** medicamentos. Hoy en día, dependen por completo de los medicamentos psicotrópicos, recetan pastillas como Prozac, Seroquel y Xanax en el 86 por ciento de todas las visitas al consultorio. Y aunque estos medicamentos se dan ampliamente y con frecuencia, distan mucho de ser seguros.

No se puede negar la correlación entre el uso de la medicación psiquiátrica y la violencia. Mientras que el índice de prescripción de medicamentos psiquiátricos sigue aumentando, los tiroteos en escuelas ahora ocurren una vez cada día escolar, los tiroteos masivos se cometen en un promedio de dos veces al día y alguien se quita la vida cada 45 segundos. ■



# ¿QUIERES SABER CUÁL ES EL ARMA MÁS TEMIDA? UN PSIQUIATRA CON UN TALONARIO DE RECETAS HECHAS.

ÉCHALE UN VISTAZO A CUALQUIER PROSPECTO DE cualquier medicamento psiquiátrico y verás una larga lista de efectos secundarios espantosos. En muchos de estos prospectos se enumeran prominentemente la agresión y la hostilidad. Nadie puede saber quién experimentará o no experimentará pensamientos y acciones suicidas y violentos inducidos demasiado a menudo por los medicamentos psiquiátricos.

Un efecto adverso común es la *despersonalización*. Este sentimiento de disociación y separación puede abrir la puerta a algunos actos extremadamente repentinos y violentos. Un asesino que tomaba estos medicamentos describió su proceso de pensamiento asesino como: "No era un 'deseo'... era una 'necesidad'. Tenía que hacerlo".

Ya no son solo los criminales o los psicóticos que asesinan a otros al azar. Los asesinatos ahora los cometen maridos, madres, amigos y extraños bajo el hechizo de los medicamentos psiquiátricos, muy a



menudo el tipo de personas que nunca pensarías que fueran capaces de algo así.

A más de 280 millones de personas en todo el mundo se les recetan medicamentos psiquiátricos, a pesar de las 100 advertencias reguladoras internacionales que mencionan el comportamiento violento y suicida como posibles efectos secundarios.

Pero eso no impide que muchos de los psiquiatras usen sus talonarios de recetas una y otra vez. ■

1,4  
millones de  
personas

**Durante un período de nueve años, los medicamentos psiquiátricos causaron reacciones violentas en una estimación de 1,4 millones de casos, el equivalente a un acto de violencia que puede ser inducido por medicamentos cada tres minutos.**



# ES DIFÍCIL CREER QUE ALGO TAN PEQUEÑO PUEDA CREAR TANTO CAOS.

**TRÁGICAMENTE, SE SABE QUE LAS PERSONAS QUE** han explotado debido a los medicamentos psiquiátricos se enfocan en grupos. El piloto de Germanwings en un vuelo de Barcelona a Düsseldorf tomaba un cóctel de medicamentos psiquiátricos cuando intencionadamente estrelló su avión contra los Alpes, matando a los 150 pasajeros y a la tripulación a bordo. En todo momento la respiración del piloto medicado permaneció uniforme hasta el momento del impacto.

Algunas personas bajo la influencia de medicamentos psiquiátricos que alteran la mente cometen matanzas en lugares públicos como centros comerciales, iglesias, cines, salas de conciertos y campus universitarios. Alarmantemente, el ritmo de los asesinatos masivos está acelerando. Dieciséis de los veinte tiroteos masivos más mortales en la historia moderna han sido en las últimas dos décadas.

Solo en 2020, el número de tales asesinatos aumentó un 46 por ciento. Y en Estados Unidos, en el año 2023, hubo un promedio de dos tiroteos masivos al día. ■



**PARA LOS NIÑOS EN LAS  
ESCUELAS SOLÍA SER  
“PONEOS LAS CHAQUETAS”.**

**AHORA ES “PONEOS LOS  
CHALECOS ANTIBALAS”.**

**IR A LA ESCUELA DEBERÍA TRATARSE DE RECIBIR**  
educación. Pero demasiado a menudo, nuestros  
lugares de aprendizaje se han convertido en lugares de  
asesinato masivo de los más jóvenes y vulnerables.

Lugares que fueron testigos como Columbine High  
School, STEM School Highlands Ranch y muchos más.  
Todos fueron transformados en campos de asesinato  
por personas bajo la influencia de medicamentos  
psiquiátricos.

A pesar de los miles de millones de dólares gastados en  
seguridad escolar, nuestras instituciones no son lugares  
más seguros. E, irónicamente, después de que estos  
asesinos adictos a los medicamentos cometieran sus  
actos violentos y destructivos, más millones de dólares  
de los contribuyentes se gastan en programas de “salud  
mental” para los estudiantes. ■



# ¿TE PREGUNTAS QUÉ PASA POR SU MENTE EN LOS MOMENTOS FINALES?

## MÁS DE 20 MILLONES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

toman medicamentos psiquiátricos recetados que se sabe que causan efectos secundarios graves tales como agresión, asesinato y suicidio. De hecho, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. ha puesto en los antidepresivos un recuadro negro advirtiendo enfáticamente a los consumidores sobre el suicidio.

Las advertencias en un recuadro negro se incluyen en las cajas de los antidepresivos, ¿pero cuántos psiquiatras advierten a sus pacientes? ¿O a los padres? ¿Y cuántos pacientes o padres realmente leen la letra pequeña?

La conexión histórica entre el consumo de medicamentos psiquiátricos y el suicidio es obvia. Entre 1999 y 2018, las recetas de medicamentos psiquiátricos se dispararon casi un 50 por ciento, mientras que el índice de suicidios aumentó un tercio. Sin embargo, muchos psiquiatras recetan estos medicamentos para prevenir el suicidio, y entonces culpan a la “enfermedad mental” de sus pacientes por lo que pasa después.

Los números no mienten: ponerte en manos de algunos psiquiatras es una empresa muy peligrosa. Comparado con la gente que no recibe tratamiento psiquiátrico:

- Los que reciben tratamiento psiquiátrico ambulatorio tienen ocho veces más probabilidades de suicidarse.
- Si van a una sala de urgencias psiquiátrica ese índice se multiplica por casi 28.
- Y si se les interna en un hospital psiquiátrico se eleva por un factor de 44.

Cada año, el número de personas en todo el mundo que se suicida es casi el doble de todos los enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington.

Sin embargo aquellos psiquiatras —los autodeclarados “expertos” de la salud mental— no solo han fallado en reducir el índice de suicidios, sino que están creando más víctimas que nunca. ■





# LA ACATISIA HA SIDO DESCRITA COMO "TRASTORNO DEL MOVIMIENTO". DESAFORTUNADAMENTE, PUEDE CONDUCIR A OTRO TRASTORNO. MUERTE.

Hay muchas razones por las que las personas que toman medicamentos psiquiátricos son violentas contra sí mismas o contra otros. A menudo, un factor importante es un efecto adverso conocido como *acatisia*.

La acatisia es un trastorno del movimiento que hace que sea imposible sentarse quieto debido a una inquietud interna intensa. Es un tormento interno que, en el peor de los casos, hace que la vida sea tan insopportable que, en palabras de un ejecutivo farmacéutico: "La muerte es un resultado bienvenido". Los psiquiatras saben que sus medicamentos pueden causar acatisia. Sin embargo, rara vez advierten a los pacientes de que esto podría ocurrir como efecto secundario. ■

75 %

Una de cada cuatro personas que toman antidepresivos sufrirá el infierno de la acatisia. Para los que toman antipsicóticos, ese índice puede aumentar hasta un 75 %.



## LA RETIRADA PUEDE EMPEZAR CON TEMBLORES Y ESTREMECIMIENTOS PERO PUEDE CONDUCIR A LA VIOLENCIA Y AL ASESINATO.

**SABEMOS QUE LOS MEDICAMENTOS PSQUIÁTRICOS**  
pueden causar impulsos violentos cuando la gente los toma. ¿Pero qué pasa cuando entran en el horroroso estado de la abstinencia?

El público en su gran mayoría no es consciente de que dejar los medicamentos psiquiátricos puede conducir a síntomas psiquiátricos graves. De hecho, el período de retirada es uno de los momentos más peligrosos de violencia hacia uno mismo o hacia otros. Tomemos al llamado tirador “Batman” en Colorado. Mató a 12 personas e hirió a 70 en un cine lleno mientras dejaba Zoloft.

Estudio tras estudio muestran que la violencia es uno de los síntomas de la abstinencia de los medicamentos psiquiátricos, sin embargo se engaña al público negando que sus medicamentos sean adictivos. En lugar de esto, citan una condición inventada llamada “Síndrome de Discontinuación”, declarando



descaradamente que el síndrome de abstinencia es solo una señal de que a la persona le ha estado yendo bien con el medicamento y que necesita volver a tomarlo.

Pero todo es una gran mentira. Los medicamentos psiquiátricos pueden ser *muy* difíciles de dejar.

La Administración de Control de Drogas de EE. UU. ha puesto una clase de estos medicamentos —estimulantes como el Ritalín, el Adderall y el Vyvanse— en su lista de Clasificación II. Esta es la misma categoría de drogas

David Levy/Wikimedia Commons (century16)


6 a 8  
horas

La dependencia física de algunos medicamentos psiquiátricos puede ocurrir en días y los síntomas de abstinencia pueden empezar en cuestión de 6 a 8 horas.

con un alto potencial de consumo y dependencia como el opio, la morfina y el OxyContin.

En otra clase de medicamentos psiquiátricos, los antidepresivos, los síntomas de la abstinencia afligen hasta cuatro de cada cinco consumidores: un potencial de 85 millones de personas. Y la duración media del proceso de retirada es de casi dos años, por medicamento. Los mismos psiquiatras que te dan un medicamento psiquiátrico rara vez saben cómo sacarte de él. ■





La verdad es que nadie sabe cómo actúan realmente los medicamentos psiquiátricos en el cuerpo. Los prospectos en las cajas de los medicamentos psiquiátricos afirman con regularidad que su "mecanismo de acción" es desconocido. Para empeorar las cosas, estudios de envergadura publicados y sin publicar sobre los medicamentos psiquiátricos han descubierto que estos medicamentos ni siquiera funcionan. Pero esto no impide que algunos psiquiatras los receten en cuatro de cada cinco visitas al consultorio. ■

La industria psiquiátrica tiene cero pruebas para diagnosticar la enfermedad mental, cero tratamientos efectivos y, lo peor de todo, cero pacientes curados.



# ENCONTRARÁS A LA INDUSTRIA PSIQUIÁTRICA EN LAS INMEDIACIONES DE LA CODICIA Y LA CORRUPCIÓN.

## MIENTRAS QUE LOS MEDICAMENTOS

psiquiátricos son destructivos para los pacientes y ruinosos para la sociedad, para muchos psiquiatras y empresas farmacéuticas son un gran negocio. Juntos, ellos elaboran, promueven y comercializan estas pastillas a médicos generales y en todo el espectro médico.

Un psiquiatra se embolsó 750 000 dólares de una empresa farmacéutica por dar discursos ofreciendo antidepresivos. También visitó a médicos en sus consultorios para animarles a recetar estos medicamentos a los niños, incluso después de que la FDA hubiera emitido recuadros negros de advertencia de suicidio para todos los menores de 25 años.

Increíblemente, estos psiquiatras incluso han ideado una forma de beneficiarse cuando de manera inevitable ocurría el desastre. En las secuelas de múltiples tragedias donde los medicamentos psiquiátricos han estado implicados, enormes cantidades de dinero inundan las arcas de grupos de interés psiquiátrico para “tratar” a las víctimas traumatizadas.



Sigue el dinero. La industria de la medicación psiquiátrica es una empresa que amasa casi 50 000 millones de dólares al año. Esta medicación desenfrenada engrasa las ruedas de un imperio psiquiátrico global que anualmente gana 418 000 millones de dólares. Además, según algunas confesiones, los psiquiatras son incapaces de curar a ninguno de sus pacientes. ■

**418 000**  
millones  
de dólares

El mercado mundial de la salud mental anualmente deposita más de 400 000 millones de dólares.

HEMOS ESTADO EN  
LA LÍNEA FRONTAL  
DURANTE MÁS DE 50 AÑOS.

ÚNETE A NOSOTROS  
EN LA LUCHA.

A ESTAS ALTURAS, ESTÁS TAN ENFURECIDO ACERCA  
de la medicación psiquiátrica letal como nosotros.

Un profesor de psicología de la Universidad Vanderbilt reveló que “al menos la mitad de las personas a las que se está tratando con antidepresivos no se están beneficiando. Si la gente supiera más, creo que sería un poco menos probable que siguieran el camino de la medicación”.

Y sin embargo, el índice de recetas psiquiátricas continúa aumentando, con más de 250 millones de recetas al año solo en EE. UU. Según el expresidente de la Asociación Americana de Psicología: “Muchos pacientes no quieren tomar más medicamentos. Con demasiada frecuencia la medicación psicotrópica es la única opción que se ofrece”.

Según la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU.: “La industria no está produciendo mucho en lo relativo a un tratamiento eficaz”. Estamos de acuerdo.



Pero una cosa es cierta. Algunos psiquiatras son muy eficaces al recetar medicamentos psiquiátricos que se sabe que causan violencia devastadora.

Ya basta. En las siguientes páginas, tenemos seis pasos fáciles para movilizar, apoyar y hacer avanzar la misión de CCHR.

# SEIS MANERAS DE DECIR NO A LA MEDICACIÓN PSIQUIÁTRICA.

- 1. SOLICITA EJEMPLARES DE ESTE DVD Y**  
hazlos llegar a tantos profesionales de la salud y abogados como sea posible. Amigos, familia, grupos de activistas y legisladores gubernamentales también deberían tener una copia. Si prefieres compartir este documental digitalmente, ve a [cchr.org.es/violencia](http://cchr.org.es/violencia).
- 2. SI SABES DE CUALQUIER EFECTO**  
secundario adverso de medicamentos psiquiátricos, asegúrate de informar a tu organismo regulador nacional. También puedes hacer un informe confidencial a CCHR yendo a [cchr.org.es](http://cchr.org.es).
- 3. INFORMA A TUS SENADORES, CONGRESISTAS**  
y políticos electos de la necesidad de una reforma legislativa sobre la salud mental. El pleno consentimiento informado debería ser obligatorio para todas las personas consideradas mentalmente enfermas y candidatos para cualquier tratamiento de salud mental.

- 4. LAS AGENCIAS REGULADORAS Y**  
los consejos que gobiernan a los psiquiatras y profesionales de la salud mental pueden investigar y revocar la licencia para ejercer de un profesional de la salud en casos graves de negligencia y maltrato. Presenta tales quejas ante estos organismos para exponer las violaciones del código de conducta por profesionales de la salud.
- 5. ALGUNOS PSIQUIATRAS NO LIMITAN SU**  
maltrato a los pacientes recetando medicamentos psiquiátricos dañinos. Si sabes de algún psiquiatra o psicólogo que haya cometido un delito sexual, irregularidades financieras, negligencia profesional, fraude o cualquier otro crimen, informa de esto a la policía y a CCHR en [cchr.org.es](http://cchr.org.es).
- 6. RECUERDA: NO HAY EXÁMENES MÉDICOS**  
(rayos X, tomografías cerebrales, pruebas de sangre, etc.) que puedan validar las declaraciones de la psiquiatría. Sin embargo, los doctores legítimos tienen muchas pruebas científicas que pueden detectar enfermedades físicas sin tratar que se manifiestan como una “condición psiquiátrica”. Si tú o alguien que conoces estás experimentando trastornos mentales, asegúrate de que se haga un examen médico completo, no psiquiátrico.

# TIENES DERECHO A NO PERMANECER EN SILENCIO.

## ELLOS HAN ALZADO SUS VOCES POR LOS

derechos humanos. Ellos han alzado sus voces en contra de los maltratos de la salud mental. La Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos (CCHR) ha expuesto, luchado y triunfado contra violaciones de los derechos humanos por parte de la psiquiatría durante cinco décadas.

CCHR fue cofundada en 1969 por la Iglesia de Scientology y el Dr. Thomas Szasz, Profesor Emérito de Psiquiatría del Centro de Ciencia de la Salud de la Universidad del Estado de Nueva York en Syracuse, para investigar y exponer las violaciones psiquiátricas de derechos humanos.

La voz de CCHR se oye en filiales que se extienden por seis continentes. Su comité de asesores es

formidable. Incluye médicos, abogados, educadores, artistas, profesionales de negocios y representantes de derechos humanos y civiles.

Alzar la voz produce resultados. CCHR ha inspirado y ha contribuido a muchos cientos de reformas testificando en audiencias legislativas y llevando a cabo audiencias públicas sobre el maltrato psiquiátrico, y trabajando con los medios de comunicación, las fuerzas de la ley y el orden y funcionarios públicos por todo el mundo.

CCHR no ha permanecido en silencio. Y tú tampoco deberías hacerlo.



**ADVERTENCIA:**

**NO INTENTES RETIRARTE DE  
LOS MEDICAMENTOS PSQUIÁTRICOS SIN  
UNA SUPERVISIÓN MÉDICA CUALIFICADA.**



**Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos**

© 2025 Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos. Todos los derechos reservados. CCHR, el logotipo de CCHR y Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos son marcas registradas y marcas de servicio propiedad de Citizens Commission on Human Rights y se usan con su permiso. Impreso en EE. UU. #S001424 - Spanish Castilian

**PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA SOLICITAR  
DOCUMENTALES DE CCHR CONTACTA:**

CCHR International  
6616 Sunset Blvd.  
Los Angeles, California 90028

1 (800) 869-2247  
Desde fuera de EE. UU.: +1 (323) 467-4242  
[cchr.org.es](http://cchr.org.es) • [contact@cchr.org](mailto:contact@cchr.org)

